


# STAUDEN-VERKAUFLISTE

AB HERBST 1949



KARL FOERSTER

POTSDAM-BORNIM

STAUDENGÄRTNEREI

ZÜCHTUNGS- UND FORSCHUNGSBETRIEB

WINTERHARTER BLÜTENSTAUDEN

FERNRUF 6210

Mit dem Herbst 1949 erscheint nun alljährlich wieder unsere Bestelliste für den Versand winterhart ausdauernder Blütenstauden. Es darf gesagt werden, daß das Tempo wesentlicher Qualitätsfortschritte hierselbst und in Zuchtstätten der entsprechenden „Gartenländer“ lebhafter und überraschungsreicher als je geworden ist, und zwar auch gerade in der Richtung jener Steigerung von Kraft und Ausdauer sowie sicherer Schönheitswirkung, welche die Pflanzen zu echtem Gartengut macht. Sie haben also in wachsendem Maße das Zeug dazu, auch in Land- und Dorfgärten, Lauben- und Siedler-Gärten sowie ungünstig gelegenen städtischen Anlagen bis in Industrienachbarschaften hinein nachhaltig mitzutun. Oft genug erlebten wir, daß die kraftgeladenen modernen Glanzerscheinungen da noch freudig gediehen, wo die bescheidenen Schönheiten früherer Zeiten schon zu versagen begannen und bereits Umpflanzung oder Nachdüngung verlangten. Diese Kraft- und Dienstbereitschafts-Steigerungen werden natürlich auch von den verwöhntesten Gartenfreunden genau so begrüßt.

# NEUHEITEN EIGENER ZUCHT FÜR 1949-1950

(Bornimer Neueinführungen in der Liste; siehe dort auch die Iris-Neuheiten Steffen'scher Züchtung.)

## Aster dumosus hybridus Schneezicklein

ist die erste brauchbare, auf Dauer absolut gesunde weiße Zwerg-  
aster, blüht ab Mitte September, wird 40 cm hoch; — 5 Jahre alt  
wird die Pflanze 1 qm breit . . . . . 2,00

## — — Rosenelfe

Vorige in rosaweiß von noch längerer Blütezeit, etwas höher wach-  
send, Blütezeit Ende September . . . . . 2,00

## — novi-belgii Blaugitter

Mannshöhe, luftig gebaute, feinhellblaue, halbgefüllte Aster des  
Oktober. Liebt frischbleibenden Boden, nicht beengten Stand . . . 2,00

## — — Jupiter

bildet hellila Kolossalbüsche, bis ein- und dreiviertel m Durch-  
messer haltend, brusthoch. Blütenbeginn gegen Ende September . . 2,00

## — — Rosenquarz

Fällt wochenlang weithin durch den Farbenton der brusthohen mäch-  
tigen Büsche schon auf weite Entfernung dem Kenner und Nicht-  
kenner auf. Die Blumen sind halbgefüllt. Gesamter Schönheits-  
charakter ist völlig neuartig . . . . . 2,00

## Delphinium

in alten und vielen Neuzüchtungen muß gerade wegen der immer  
stärkeren Nachfrage noch bis Herbst 1950 der großen Mengenver-  
mehrung überlassen bleiben, die ja langsamer vor sich geht als die  
anderer Stauden. —

## Helenium autumnale hybridum

Frühe Sorten Anfang August beginnend:

— — — Kanaria, robuster hellgelber Massenblüher mit sehr großen,  
gut geformten Blüten auf unverwüstlichem Busch. Hüfthoch . . 3,00

— — — Karneol. Der Name des Halbedelsteins trifft die leuchtend  
braunrote Blütenfarbe ganz genau. Neuartige Farbenerscheinung.  
Tischhoch . . . . . 3,00

— — — Mahagoni. Hüfthöhe dunkelrotsamtige, bläulich überhauchte  
Blüten-Büschel setzen den Flor der folgenden fort . . . . . 3,00

— — — Rubinkuppel, bildet mannshöhe dunkelsammetbraune Blü-  
tenkuppeln, die um diese Zeit an der Spitze der Heleniumfarben  
stehen . . . . . 3,00

## Helenium autumnale hybridum

Spätere Gruppe ab Mitte August und später beginnend:

- — — Altgold. Hüfthohe Büsche tragen Blütenmassen der neuartigen Farbe (aprikosen- oder neapelgelb) . . . . . 3,00
- — — Augustsonne. Reinkanariengelbe Blüten werden von großen Massenbüschen getragen. Ihr Fehlen würde wochenlang eine Farblücke offenlassen. Alte Büsche brauchen in Dürrezeiten zuweilen Wassernachhilfe. Brusthoch . . . . . 3,00
- — — Goldlackzwerg. Die festgedrungenen, mehr knie- als tischhohen Goldlackfarbendickichte haben kleinere Blüten, fallen aber durch Farbenbeständigkeit im Verblühen lange auf . . . . 3,00
- — — Sonnenberg, ist eine verbesserte, früher blühende, festgedrungene, meterhohe „Gartensonne“ (goldgelb mit braunem Zentrum) und spielt wochenlang ihre besondere Rolle im Garten und in Schnittblumenvasen . . . . . 3,00
- — — Spätrot, ist neuer willkommener, tiefbraunrotsamtiger Begleiter der späten gelben „Gartensonne“ und erledigt das alte scheußliche „rubrum superbum“. Brusthoch . . . . . 3,00

## Heliopsis

Zu unseren am meisten bewährten Bornimer Heliopsiszüchtungen „Spitzentänzerin“ und „Goldgrünherz“ tritt jetzt die Sorte „Goldgefieder“ mit 9 cm großen Blüten im Durchmesser.

## Phlox paniculata Fesselballon

spatenhoher wuchtiger Phlox mit Riesendolden frischesten Rosas und dunkelrotem Zentrum, dessen Doldenform den Namen gab . . . . . 3,00

- — Landhochzeit  
bildet im Alter malerische, beinahe meterhohe, oft bis 200 stielige Büsche . . . . . 3,00

- — Pastorelle  
dürfte unumstritten das leuchtendste und wärmste Rosa aller Phloxe besitzen. Unverkennbare Erscheinung . . . . . 3,00

- — Schneerausich  
4 Jahre alte Büsche bis 1,30 m hoch bringen etwa 70 Stiele, deren Blüten zu prächtiger Kuppel zusammentreten. Die Pflanze hat wirklich Architektur, fällt durch absolute Fehlerlosigkeit und immer neu entdeckte Vorzüge auf. Die Dolde hält sich sieben Tage abgeschnitten glatt und frisch. Die Staude bleibt frischgrün bis in den Herbst . . 8,00

- — Frauenlob  
ist der erste Phlox in chamoisrosa, gehört zu den frühesten Vorläufern. Blüht eigentlich zweimal, bildet auffallende Büsche schöngeschwungener Stiele. Abgeschnittene Dolden halten beinahe so lange wie beim „Schneerausich“ . . . . . 3,00

Phlox paniculata Silberrose	
gehört zu den längstblühenden und in der Farbe am schwersten beschreibbaren Phloxen. Fällt überall durch hohe Eigenart seiner Farbenbüsche auf . . . . .	3,00
— — Schneeberg	
bildet im Alter wohl die riesigsten aller Phloxbüsche mit 1,70 m Durchmesser. Weit über Spatenhöhe. Die einzelnen Blütchen sind klein, die Wirkung aber ist groß und steht am Anfang aller weißen Phloxblüte . . . . .	1,00
Sempervivum hybridum Bechleri	
„Turmalinsteinwurz“. Führt den deutschen Namen auf Grund ihrer edelsteinhaft zarten drei Farben: graugrün, rosa und gelbgrün, wie der Ural-Turmalin sie zeigt . . . . .	1,00
— hybr. Nocturno	
trägt in die Sempervivum den Reiz allerdunkelsten Grüns während langer Frühlingszeiten, und fällt auch wie die vorige sogleich auf . .	—,75

# STAUDEN-VERKAUFSLISTE

(ohne Wiederholung der Neuheiten-Beschreibung)

<i>Achillea filipendula</i> Parkers Var., windfeste Goldgarbe mit großen Dolden . . . . .	—,70
— <i>spinulifolia</i> , weiße Teppichgarbe . . . . .	—,50
<i>Aira caespitosa</i> , hüfth., braune Waldschmiele . . . . .	—,40
<i>Alyssum rostratum</i> , Sommersteinrich . . . . .	—,40
— <i>saxatile citrinum</i> , leuchtend hellgelber Frühlingssteinrich . . . . .	—,40
<i>Anemone pulsatilla</i> , violette silberhaarige Küchenschelle . . . . .	1,00
<i>Arabis alpina</i> Schneehaube, einfach blühende Gebirgskresse . . . . .	—,60
— — fl. pl., weiß gefüllte Alpenkresse . . . . .	—,60
— <i>procurrens</i> , dichtes weißes schaumiges Blühen über immergrünem Winterpolster . . . . .	—,60
<i>Armeria formosa gigantea</i> , neue bunte großköpfige Grasnelke . . . . .	—,80
— <i>maritima rosea comp.</i> , leuchtend karminrosa, rem. . . . .	—,60
<i>Aster alpinus albus</i> , weiße Alpenaster . . . . .	—,60
— <i>amellus</i> Mischung . . . . .	—,60
— <i>Boltonia latisquama</i> , mannsh. weißer Herbstschleier . . . . .	—,60
— <i>dumosus</i> Blue Baby, fußh., halb gefüllt, dunkellila . . . . .	1,00
— — Lilac Time, Fliederzweig . . . . .	1,00
— — Oktoberschneekuppel, weiß, Neuheit Bornimer Züchtung . . . . .	2,00
— — Nancy, blaßlila, spät, kräftig . . . . .	—,80
— — Rosenelfe, rosaweiß, 50 cm hoher Busch . . . . .	2,00
— — Schneezicklein, weiß-zartrosa, Neue Bornimer Züchtung . . . . .	2,00
— — Viktor, lavendelblau . . . . .	—,80
— <i>ericoides</i> Schneetanne, weiße Myrtenaster, Anfang September . . . . .	—,60
— <i>novae-angliae</i> Barrs Pink, mannsh., kräftig rosafarbene Krallenaster mit brauner Scheibe . . . . .	—,60
— — Constance, dunkelviolett . . . . .	—,60
— — Harrington Pink, leuchtend lachsrosa . . . . .	2,00
— — Roter Stern, eigenartiges Neurot . . . . .	1,00
— — Sonntagskind, rot, Bornimer Einführung . . . . .	—,80
— — W. Bowmann, lila, früh . . . . .	—,60
— — Rote Mischung . . . . .	—,60
— — Sämlings-Mischung . . . . .	—,50
beide bestens geeignet zur späten Bienenweide	
— <i>novi-belgii</i> Beechwood Challenger, tischhoch, beste der rein dunkelroten Herbstastern . . . . .	1,25
— — Blaugitter, Neuheit Bornimer Züchtung . . . . .	2,00



Aster novi-belgii Jupiter, Neuheit Bornimer Züchtung . . . . .	2,00
— — Nancy Ballard, hüfth., heiderosa, halb gefüllt . . . . .	—,60
— — Oktoberfest, dunkellila, Bornimer Züchtung . . . . .	—,60
— — Rosenquarz, Neuheit Bornimer Züchtung . . . . .	2,00
— — Saturn, mannsh., porzellanblau . . . . .	—,60
— — Sunset, hüfth., leuchtend rosa . . . . .	—,60
— — Taubenblau, Bornimer Einführung . . . . .	1,50
— tardiflorus coeruleus, mannsh., dunkelblau . . . . .	—,60
— — ruber, leuchtend rubinrot . . . . .	—,60
— — Violetta, brusthoch . . . . .	—,60
Astilbe Arendsii Amethyst, violett . . . . .	—,80
— — Hyazinth, hellfliederlila . . . . .	—,80
Aubrietia deltoides Marschall, klarlila, großes weißes Auge . . . . .	—,60
Avena candida pendula, silberblauer Blaustrahlhafer . . . . .	—,60
Betonica lanata, knieh., hellgrauer Silberwollziest, Eselohr; prächtige Pflanze für Einfassungen, dürre Böschungen, Grabbepflan- zung und vieles mehr . . . . .	—,60
Calimeris integrifolia, sibirische Buschaster, tischh., weiß . . . . .	—,60
Campanula alliariaefolia, knieh., schmale lange weiße Rispen . . . . .	—,70
— carpathica, blau und weiß gemischt . . . . .	—,60
— collina, dunkelblaue fußhohe straffe Rispchen . . . . .	—,80
Carlina acaulis var. caulescens, silberblonde Wetterdistel . . . . .	—,80
Cerastium Biebersteinii, silbergrauer Teppich, weißblühend . . . . .	—,50
Chrysanthemum azaleanum, halbkniehoch, hellrosa Zwergchrysan- theme . . . . .	1,25
— — King Cushion, braun . . . . .	1,25
— — Queen Cushion, weiß . . . . .	1,25
— indicum Altgold, knieh., goldbraun, Bornimer Einführung . . . . .	—,75
— — Bernsteinknopf, hell bernsteinbrauner Sport von Rehauge, Bornimer Züchtung . . . . .	—,75
— — Braune Normandie, hüfth., reizvoll bernsteinbraun . . . . .	—,75
— — Cydonia, großblumig gefüllt, leuchtend mahagoniorange, eine der auffallendsten Farben . . . . .	—,75
— — Dievenow, samtrotbraun, Bornimer Einführung . . . . .	—,75
— — Dr. Febée, braun, kleinblumig . . . . .	—,75
— — Frau Geheimrat Gruson, brusth., großblumig, goldgelb . . . . .	—,75
— — Golden Rehauge, knieh., goldgelber Sport von Rehauge, frost- hart auch in der Blüte, Bornimer Einführung . . . . .	—,75
— — Goldschopf, leuchtend goldorangebronze, Bornimer Einführung . . . . .	—,75
— — Goldperle, kniehoch, Bornimer Einführung . . . . .	—,75
— — Herbstbrokat, knieh., goldbrokatfarben, Bornimer Züchtung . . . . .	—,75

<i>Chrysanthemum indicum</i> Herbstglut, samtrot, kniehoch . . . . .	—,80
— — Herbstrubin, leuchtend rubinrot, Bornimer Einführung . . . . .	—,75
— — La Triomphante, großblumig rosalila . . . . .	—,75
— — Mägeblick, dunkelblutrot . . . . .	—,75
— — Nebelrose, brusth., hellsilberrosa, Bornimer Einführung . . . . .	—,75
— — Normandie, knieh., schönes zartes Lachsrosa . . . . .	—,80
— — Novembersonne, späteste goldgelbe, Bornimer Einführung . . . . .	—,75
— — Oktoberrose, silberrosa, Bornimer Einführung . . . . .	—,80
— — Psyche, einfach, großblütig, rosafarben . . . . .	—,75
— — Rehauge, rehbraun, in der Blüte unempfindlich gegen Nacht- frost, Bornimer Einführung . . . . .	—,80
— — Ruby King, samtrotbraun, niedrig . . . . .	—,75
— — Schneeteppich, schneeweiß . . . . .	—,75
— — Sonne, knieh., rein gelb . . . . .	—,75
— — Weiße La Triomphante, warm elfenbeinweiß . . . . .	—,80
— — Weiße Nebelrose, hüfth., gegen Nachtfröste unempfindliche späte Sorte . . . . .	—,75
— — Weiße Normandie, knieh. . . . .	—,75
— — Winterpurpur, knieh. . . . .	—,75
— — Zwergsonne, fußh., hellgelb . . . . .	—,75
<i>Chrysanthemum</i> hybr. koreanum, erstmals von hier der deutschen Ver- breitung zugeführt, sind alle völlig winterhart bis auf „Luise Schling“.	
<i>Chrysanthemum</i> hybr. koreanum Aphrodite, hellrosa . . . . .	1,20
— — — Apollo, feurig rot . . . . .	1,50
— — — Autokrat, einfachblühend, orangescharlachrot mit gelbem Ring . . . . .	2,50
— — — Ceres, bernsteingelb . . . . .	2,00
— — — Crimson Splendour, tief karminrot . . . . .	1,50
— — — Ember, edles helles Braun, gefüllt . . . . .	1,00
— — — Hebe, dunkelrosa . . . . .	—,80
— — — King Midas, große gefüllte Blumen, prächtiges Gelb mit leichtem bronzenem Schein . . . . .	2,00
— — — L'Innocence, rosaweiß . . . . .	1,—
— — — Luise Schling, tischh., karminrote große einfache Blüten . . . . .	1,50
— — — Nancy Coopeland, dunkelrot . . . . .	1,50
— — — Romany, kräftige braune Farbe, gefüllt . . . . .	1,00
— maximum (Extra-Auslese) weiße Riesen-Sommermarguerite . . . . .	—,60
— rubellum Clara Curtis, rosa . . . . .	—,60
— — E. Cowel, rosa . . . . .	—,75
— uliginosum, brusth., ungarische weiße Oktobermarguerite . . . . .	—,60
<i>Coreopsis lanceolata</i> Badengold, Mädchenauge, riesenblütig . . . . .	1,20
— verticillata, goldgelber Netzblattstern . . . . .	—,75



<i>Delphinium cultorum hybridum</i> , ohne Sortennamen, Bornimer Züchtung	—,70
— — „Gute Nacht“, der früheste der nachtblauen Rittersporne, zugleich der längstblühende unter den Dunklen, behält seine Blütenteller noch in voller Wirksamkeit, wenn die grünen Früchte bereits in langen Reihen durch alle Blüten von unten bis oben dringen. Im Alter an exponierter Stelle etwas stabbedürftig. Trotz Mehltau brauchbar . . . . .	2,00
Alle 40 Namensorten stehen in Großvermehrung und werden erst im Laufe der Zeit wieder reichlich abgebar.	
<i>Dianthus caesius hybridus</i> , Wildnelke, variiert von weiß bis kräftig rosa	—,60
— <i>cruentus</i> , sammetrote Blutnelke, 40 cm hoch . . . . .	—,60
— <i>deltoides</i> , rote Heidenelke . . . . .	—,60
— — Brillant, dunkelrot . . . . .	—,60
— <i>plumarius</i> Maischnee, schneeweiß gefüllt . . . . .	—,60
— — Liberty, rosa gefüllt . . . . .	—,60
<i>Draba rigida</i> , Hungerblümchen, aus Töpfen . . . . .	—,70
<i>Elymus glaucus giganteus</i> , hüfth., wenig wuchernder blauer Riesenstrandhafer . . . . .	—,50
<i>Erigeron hybr.</i> H. E. Beale, rein lila, halbgefüllt, nicht ganz kniehoch . . . . .	—,75
— — Quäkereß, knieh., rosalila Dauerschnittblume . . . . .	—,75
— — Sommerneuschnee, beste Weiße, Bornimer Züchtung . . . . .	—,75
— <i>speciosus</i> Hundstern, knieh., späteste der zugleich dunkelsten Feinstrahlarten, Bornimer Einführung . . . . .	—,75
— — Wuppertal, grobkörnig, zartlila . . . . .	—,80
<i>Euphorbia epithymoides</i> , leuchtend gelbe bulgarische Wolfsmilch . . . . .	—,80
<i>Festuca ovina glauco-virens</i> , Schwingel, grünblaue Büschel . . . . .	—,60
<i>Gaillardia regalis</i> Burgunder, großblumige braune Kokardenblume . . . . .	—,75
— — grdf., rot und bunt . . . . .	—,60
<i>Geranium ibericum platypetalum</i> , tiefblaues Kaukasusgeranium von großer Leuchtkraft . . . . .	—,80
— <i>sanguineum album</i> , niedriger Schneestorchschnabel . . . . .	—,80
<i>Glyceria aquatica variegata</i> , Schwadengras, gelbgrün . . . . .	—,60
<i>Gypsophila hybr.</i> Rosenschleier, zartrosa gefüllt, monatelang blühend, erstaunlicher Wert, Bornimer Einführung . . . . .	—,80
Alle hier genannten <i>Helenium</i> sind (bis auf „Gartensonne“) Bornimer Neuzüchtungen, mit Ausnahme unserer alten Züchtung „Goldfuchs“ und „Kupfersprudel“.	
<i>Helenium autumnale hybr.</i> Altgold, altgoldfarben . . . . .	3,00
— — — Augustsonne, hellgelb . . . . .	3,00
— — — Gartensonne, hellgelb, braunes Zentrum, später Flor . . . . .	—,60
— — — Goldfuchs, braungold . . . . .	1,00
— — — Goldlackzwerg (Kastanie) dunkelrotbraun . . . . .	3,00

<i>Helenium autumnale</i> hybr. Kanaria, hellgelb . . .	5,00
— — — Karneol, karneolfarben . . .	5,00
— — — Kupfersprudel, kupferrotbraun . . .	1,00
— — — Mahagoni, sammetbraun . . .	5,00
— — — Rubinkuppel, sammetrotbraun . . . . .	5,00
— — — Sonnenberg, goldgelb mit braunem Zentrum . . . . .	5,00
<i>Helianthus rigidus</i> Oktoberstern, mannsh., schwarzgesternte gelbe Blüten, stark wuchernd, Keimbündel . . . . .	—,50
— <i>sparsifolius</i> . Edelste aller Sonnenblumenformen, mannshoch, Keimbündel . . . . .	—,50
— <i>tuberosus</i> , rot, nichtwuchernde Topinambur-Sorte . . . . .	—,60
<i>Heliopsis scabra</i> Goldgefieder, Bornimer Neuzüchtung . . . . .	1,50
— — Goldgrünherz, gefüllte Blumen mit smaragdgrünen Ornamenten im schönsten Gelb, Bornimer Züchtung . . . . .	1,50
— — Spitzentänzerin, Bornimer Züchtung, großblumigste Aller . . .	1,50
— Neue Hybriden, Bornimer Züchtung . . . . .	—,60
<i>Hemerocallis citrina</i> , duftreichste Taglilie . . . . .	2,00
— <i>fulva plena</i> , braun gefüllte Goldfischttaglilie . . . . .	2,00
— hybr.-Hyperion, rein kanariengelb, schönste und starkwüchsigste Aller	3,00
— — Dr. Regel-Middendorffii, bekannte goldgelbe . . . . .	1,00
— — Lady Hesketh, reichblühende leuchtend gelbe . . . . .	1,00
— — Maikönigin, früheste, reingelbe . . . . .	2,00
— — Nilbio, späte großblütige braune . . . . .	2,00
— <i>ochroleuca</i> , hüfth., überreich blühend, zitronengelb, „frühe citrina“	1,00
— Thunbergii, zartgelb, fein duftend . . . . .	1,00
<i>Hosta jap. aureo-variegata</i> , goldinarmorierte Funkie . . . . .	—,80
— — <i>viridis</i> , schmalblättrige wertvolle grüne Bodenbedeckungsfunkie	—,80
<i>Iberis sempervirens</i> Weißer Zwerg . . . . .	—,75
<b>Neue Bornimer Iris-Einführungen:</b>	
„Goldfackel“, edler hochwachsender Massenblüher . . . . .	12,00
„Meerschäum“, eine der auffallendsten zartelfenbeinweißen Iris von mächtigem und hohem Wuchs . . . . .	12,00
„Schneegöttin“, hochwachsende, ideale weiße Iris von prächtiger „Albatroshaltung“ der Blütenblätter und schönstem Dufte, der ein halbes Zimmer füllt . . . . .	12,00
<i>Iris germanica</i> Argynnis, D. scharfes Gelb mit bräunlichem Anflug, H. schokoladebraun, goldene Aderung . . . . .	2,50
— — Cimaron, weinrot, neu, großblumig . . . . .	2,00
— — Coronation, spätblühend, rein sonnengelb mit kleinem weißen Bartfleck, mittelhoch, gute Domhaltung . . . . .	3,50
— — Corrida, helles Blau mit hellem Bart . . . . .	1,00

Iris germanica Dauntleß, großblumig, D. violett-rotbraun, H. violett-rehbraun, erstklassige Haltung, prächtiger Idealtyp . . . . .	4,50
— — Député Nomblot, D. hell bordeaux mit bronze, H. samtig rot . . . . .	3,00
— — Eckesachs, D. hellblau offen, H. mittel- bis dunkelblau, frühblühend . . . . .	—,60
— — Espada, D. zartestes Lila, H. violettrot mit breitem hellen Rand, spät, riesenblütig . . . . .	2,50
— — Flammenschwert, D. goldgelb, H. warmbraun . . . . .	—,70
— — Forsete, schöne einfarbige mittelblaue Sorte. Heller Bart und hoher Wuchs . . . . .	—,80
— — Fritjof, D. seidig lavendel, H. etwas dunkler mit hellerem Rand . . . . .	—,80
— — Gandvik, gesteigerte späte Eckesachs . . . . .	1,00
— — Geo P. Baker, zitronengelb, beinahe meterhoch, sehr früh . . . . .	1,50
— — Golden Bow, beste hohe dunkelgelbe Früh-Iris, vollendet in Form und Haltung und von enormer Wachstums- und Bestockungskraft, die reichstem Flor dient . . . . .	12,00
— — Goldvlies, D. goldgelb, H. braunrot mit hellem Rand . . . . .	—,50
— — Indian Chief, runde Blumen von dunklem Rot . . . . .	4,00
— — Iwein, D. lavendel, H. dunkel mit hellerem Rand . . . . .	—,80
— — Kupferhammer, gute leuchtende Sorte für den Vordergrund. D. tiefes Goldgelb, H. dunkles Kastanienbraun mit Goldsaum . . . . .	1,00
— — La Beauté, D. und H. von schöner gleichmäßiger reinblauer Farbe . . . . .	1,00
— — Machaira, D. seidig lila mit Goldbronze, H. samtig braunrot, goldgelber Bart, Massenblüher . . . . .	2,50
— — Mrs. H. Darwin, weißer Massenblüher, H. lilarote Aderung am Schlund, kleinblumig . . . . .	—,60
— — Morning Splendour, D. gedecktes Lila, H. weinroter Samt, helle Adern, goldener Bart . . . . .	2,00
— — Orloff, dieses ist wohl eine der aufregendsten neueren Iris, der Anfang von ganz neuen Möglichkeiten. Nicht wie die bisherigen Plicata weißgrundig und mit blauer oder rötlicher Strichelung, sondern gelbgründig und mit warmbrauner reichlicher Strichelung. Der D. ist dicht punktiert und die H. haben einen nahezu weißen Mittelfleck. Die Blumen sind mittelgroß. Reichblühend. Die Wirkung in der Masse ist ein echtes Braun . . . . .	20,00
— — Perfection, nachtblau, hell durchleuchtet . . . . .	—,80
— — Pluie d'or, warmes Goldgelb mit orange Bart . . . . .	3,50
— — Prinzessin Viktoria Luise, D. zitronengelb, H. weinrot mit hellem Rand . . . . .	—,60
— — Rheingauperle, schönstes Zartrosa . . . . .	—,50
— — Rheinnixe, weiß mit blau, gute Schnittsorte . . . . .	—,70

<i>Iris germanica</i> Rheintochter, schneeweiß, P. dunkelviolet, heller Rand	1,25
— — Rheintraube, tiefblau mit hellblauem D. . . . .	—,60
— — Rialgar, D. tiefgoldgelb, H. starke braune Aderung, Blühfreudigkeit überwältigend . . . . .	3,00
— — Romanze, D. himbeerrot und lila, H. rot mit scharfem Lila, Goldbart und Bronzeschlund. Mittelgroße Blumen . . .	2,50
— — Rota, unter den vielen „roten Iris“ hat keine diese karminrote Farbe, wohl nur noch übertroffen von „Waruna“ . . . .	1,00
— — Salonique, weißgelblich mit violettblau. Reichblühende Schnittsorte . . . . .	—,50
— — Seminole, tiefes Karminrot, H. noch dunkler mit gelbem Bart .	1,00
— — Sérénité, bronzegelb mit pastellblau. H. waagrecht, silberblau, zum Schlund in Metalltöne übergehend. Gut in Größe und Form und sehr besonders in Farben, dabei äußerst starkwüchsig . . . . .	3,00
— — Talisman, goldgelb mit braunem aprikosenfarbigem Rand. H. etwas kräftiger gebaut und karmin geädert. Blumen mittelgroß . . . . .	5,00
— — Tenebrae, D. violettblau. H. tief dunkelviolet. Gute Haltung, Blumen groß . . . . .	1,50
— — Thora, D. reinweiß, H. leuchtend blau. Gute Gruppensorte, spätblühend . . . . .	—,60
— — Thorsten, D. lavendel mit bronze. H. violettrot, zum Rand heller werdend. Schöne Form . . . . .	—,80
— — Toelleturm, kleinblumige Zwergsorte. D. schneeweiß, H. samtig violett mit starker weißer Aderung und hellerem Rand . .	—,80
— — Waruna, D. warmlilarosa, H. dunkelrotlila, prächtig warme Farbe	3,00
— — White Knight, reich und langblühende kleinblütige Gruppensorte mit hellem Bart und wenig lila Aderung . . . . .	1,00
— — Mischung, nur beste wertvolle Schnittsorten . . . . .	1,50
— <i>pumila atrovioacea</i> . . . . .	—,40
— — <i>coerulea</i> , hell phosphorblau . . . . .	—,40
— — <i>lutea</i> , reichblühendste aller gelben Zwergiris . . . . .	—,50
— — Schneekoppe, edles Grünweiß . . . . .	—,50
— <i>sibirica</i> Emperor, einfarbig tief dunkelblau, späteste . . . .	—,75
— — Perrys Blue, edelstes helles Blau . . . . .	—,75
— — Strandperle, wasserblauer Massenblüher . . . . .	—,75
— — <i>superba</i> , tiefdunkelblau . . . . .	—,75
<i>Koeleria glauca</i> , silberblau mit bernsteinbraunem Schopf, fußh. Gras	—,60
<i>Lamium maculatum superbum</i> , silbermarmoriertes Laub, Schattenwachser	—,40
<i>Lathyrus vernus</i> , violettlila „Frühlingswaldwicke“ . . . . .	—,60
<i>Leontopodium alpinum</i> , Alpenedelweiß-Nachzucht . . . . .	—,40



<i>Lilium tigrinum</i> , rot gefleckte Tigerlilie . . . . .	1,00
<i>Linum perenne</i> , blauer Staudenlein, Dauerblüher . . . . .	—,50
<i>Lupinus polyphyllus</i> , beste Russel-Mischung neuartiger Farben . . . . .	—,30
<i>Marrubium candidum</i> , silbergrauer Mäusedorn . . . . .	—,60
<i>Malva moschata alba</i> , weißer Dauerblüher . . . . .	—,60
<i>Mentha piperita</i> Mitcham, echte starkaromatische Pfefferminze . . . . .	—,40
<i>Molinia coerulea altissima</i> , Riesenpfeifengras, Bornimer Neueinführung . . . . .	1,00
<i>Monarda didyma</i> Mrs. Perry, eigenartig lachskarmin . . . . .	—,90
— — Sunset, dunkelstes Karminrot . . . . .	—,70
<i>Myosotis palustris</i> Thüringen, großblumiges, blaues, gelbgeäugtes Gartenvergißmeinnicht, voll ausdauernd . . . . .	—,50
<i>Nepeta Mussini</i> , helllilablühende Silberminze, Dauerblüher und Schmetterlingsmagnet . . . . .	—,40
<i>Origanum officinarum</i> , braunroter Zwerggünsel . . . . .	—,30
<i>Pachysandra procumbens</i> , Bronze-Ysander . . . . .	—,80
— <i>terminalis</i> , Immergrüner Ysander . . . . .	—,60
<i>Panicum virgatum strictum</i> , Bornimer Einführung, braunes „Riesenzittergras“ . . . . .	—,60
<i>Pentastemon campanulatus</i> , reines Blau, das einzige dauerhafte blaue Pentastemon . . . . .	—,70
<i>Phalaris arundinacea variegata</i> , weißbuntes Bandgras . . . . .	—,40
<i>Phlox paniculata</i> Australien, tief amarantpurpurn . . . . .	1,00
— — Dacapo, lachsrosa, zweimal blühend, Bornimer Züchtung . . . . .	3,00
— — Elfenkönig, riesenwüchsig, zartestes Rosa, Bornimer Züchtung . . . . .	1,00
— — Fesselballon, Riesendolden frischesten Rosas, Bornimer Neuzüchtung . . . . .	3,00
— — Frau A. Buchner, alte hochbewährte weiße Sorte . . . . .	1,00
— — Frauenlob, rosa, Bornimer Neuzüchtung . . . . .	3,00
— — Koralle, bringt in die frühen Phloxe ein edles Korallenrotrosa, prächtiger gesunder Wuchs, Bornimer Züchtung . . . . .	1,50
— — Landhochzeit, großes Buschwerk, warmrosa, Bornimer Neuzüchtung . . . . .	3,00
— — Lavendelwolke, überreich blühend, dunkleres und blässer Lila, Bornimer Züchtung . . . . .	1,50
— — Pastorale, das wärmste Lachsrosa, Bornimer Neuzüchtung . . . . .	3,00
— — Schneeberg, weiß, früh, riesige Altersbüsche formend, Bornimer Neuzüchtung . . . . .	1,00
— — Schneedach, weiß, Bornimer Neuzüchtung . . . . .	1,50
— — Schneerausch, weiß, Bornimer Neuzüchtung . . . . .	8,00
— — Silberrose, unvergleichbare Farbenfeinheit, Bornimer Neuzüchtung . . . . .	3,00
— — Tenor, hochrot, starkwüchsig, lange blühend, stammt von der alten Württembergia, deren derbes Karminrosa hier überwunden wurde, Bornimer Züchtung . . . . .	1,50



<i>Polygonatum multiflorum</i> , weiße grüingeäugte Glockenpaare . . . . .	—,30
<i>Polygonum affine</i> , leuchtend rosa Ähren . . . . .	—,60
<i>Primula pruhonici</i> in Namensorten . . . . .	—,50
— <i>veris elatior</i> in Farbenmischung . . . . .	—,50
<i>Rudbeckia nitida</i> Herbstsonne, hellgelbe Fallschirmrudbeckia . . . . .	—,70
— — Goldschirm, Verbesserung des Fallschirmsonnenhuts, ausgezeichnete Blütenblatthaltung, breiter Schirm, Bornimer Züchtung . . . . .	1,50
— <i>speciosa</i> Sullivantii, Bornimer Einführung . . . . .	2,50
<i>Sagina subulata</i> , wintergrünes Sternmoos . . . . .	—,40
<i>Salvia nemorosa</i> , lila Waldsalbei, Sämlinge . . . . .	—,50
<i>Saponaria ocymoides</i> , reichblühend, altrosa . . . . .	—,60
<i>Satureja montana compacta</i> , Bergminze, weißrosalila, duftende Lippenblütchen . . . . .	—,60
— — <i>lilacina</i> , dunkellila . . . . .	—,60
<i>Saxifraga aizoon</i> , weißer Rosettensteinbrech . . . . .	—,40
— <i>lingulata superba</i> , echter schmalblättriger Rosettensteinbrech, Edelster der Unverwüstlichen . . . . .	—,75
— <i>umbrosa aureo-variegata</i> , gelbbuntes Porzellanblümchen . . . . .	—,60
<i>Scabiosa caucasica</i> Mrs. Willmott, großblumig, schneeweiß . . . . .	—,80
<i>Sedum aizoon</i> , Goldsedum . . . . .	—,25
— <i>rupestre</i> , silbergrau, goldgelb blühend . . . . .	—,40
— <i>spectabile</i> Brillant, rubinrote Dolden . . . . .	—,60
— <i>spurium album</i> , weißblühend . . . . .	—,50
— — <i>ibericum</i> , niedrigster rosa Teppich . . . . .	—,40
— — Purpurteppich, schönsten aller Teppichsedum, Bronzelaub . . . . .	—,80
<i>Sempervivum arachnoideum</i> Hookerii, „Silberkorallensteinwurz“, feinstes Silbermosaik, tiefrot ausgelegt . . . . .	—,50
— — <i>minus</i> , kleinrosettige Silberstickerei, Bornimer Einführung . . . . .	—,50
— <i>hybr. Nocturno</i> , dunkelstes Grün, Bornimer Einführung . . . . .	—,75
— — <i>Bechleri</i> , turmalinfarben, Bornimer Neuzüchtung . . . . .	1,00
— <i>Lamottei</i> , „Bodenpanzer-Steinwurz“, ganz dichtes Polster, grün mit braunrot, auch für dichten Schatten . . . . .	—,50
— <i>Mettenianum</i> , „Olivsteinwurz“, auffallend olivgrün, Bornimer Einführung . . . . .	—,60
— <i>rubicundum</i> , „Mahagonisteinwurz“, frischgrün mit braunroten Leistentönen . . . . .	—,60
— <i>Schlehanii</i> , grüne Riesensteinwurz, einzige unter den grünen Riesen, die absolut hart . . . . .	1,00
— <i>triste</i> , „Kupfersteinwurz“, goldbraunste aller wilden S., dunkel nachtönend . . . . .	—,75

<i>Solidago</i> hybr. Goldstrahl, kniehoch, große breite feste Ruten . . . . .	—,60
— — Schwefelgeisir, hellzitronengelb, hoch, Bornimer Züchtung . . . . .	—,60
— — hybr. Spätgold, kniehoch, goldgelber später Zwerg . . . . .	—,40
<i>Thymus citriodorus aureus</i> , goldgrünschimmerndes Blattpolster . . . . .	—,50
— <i>lanuginosus</i> , flachste graugrüne Teppiche . . . . .	—,50
<i>Tradescantia virginiana atrocoerulea</i> , leuchtend dunkelblau . . . . .	—,60
<i>Verbascum olympicum</i> , zitronengelbe echte, übermannshohe Kandelaber- königskerze (Halbstaude, doch absolut sicher selber für Nachhut sorgend) . . . . .	—,60
<i>Veronica incana</i> , silbernes Laub, dunkelblaue Ähren . . . . .	—,50
— <i>spicata rosea</i> Erica, frischrosa . . . . .	—,70
<i>Viola odorata alba</i> , weißes Duftveilchen . . . . .	—,60
— — Triumph, großblumiges, leuchtend dunkelblaues, langstieliges Idealduftveilchen . . . . .	—,80
<i>Waldsteinia geoides</i> , goldgelber Schattenblüher . . . . .	—,60
<i>Yucca filamentosa</i> , weißgrüne Lilienglocken in großen Kandelabern . . . . .	1,50

### Iris-Sonderliste

des großen Sortimentes neuerer (wenn auch nicht allerneuester) Züchtungen  
vielseitiger Herkunft steht zur Verfügung. Wir hielten an vielen alten Sorten  
fest auch aus Gründen der Stielfülle für den Schnitt.

Weit über die hier aufgeführten Staudenarten und -sorten stehen bereits Vor-  
räte vieler anderer Stauden in kleinerem Umfange auf Anfrage zur Verfügung.  
Unserer noch reichlich schlichten ersten Verkaufsliste, — die jedoch erstmals  
die Bornimer Neuzüchtungs-Resultate aus den langen Vorjahren enthält, —  
werden nach erster Möglichkeit wieder eingehendere und wohl auch illustrierte  
Kataloge folgen.

## **European Nursery Catalogues**

A virtual collection project by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e. V.

Paper version of this catalogue hold by:

Deutsche Gartenbaubibliothek e. V.

Digital version sponsored by:

C.A. Wimmer